
PROJEKT

Kirche St. Gallus
Steinhöring

ARCHITEKT | LICHTPLANER

Eberhard von Angerer, München | HL Lichttechnik, Ruhpolding

Fassadenilluminierung

Aufgabenstellung in Steinhöring war es, die Fassade der aufwändig sanierten Kirche aus dem Boden heraus zu illuminieren, um so die Beleuchtung des Platzes und der Zuwege zu komplettieren.

Der Fokus lag hier auf einer für Fußgänger möglichst blendfreien Ausleuchtung, die durch die sehr enge und gezielte Abstrahlcharakteristik der Leuchte realisiert wurde.



BODENEINBAULEUCHTEN


Technische Daten

Produkte

- 2 Stück LED-Bodeneinbauleuchten Typ HL-10VA, 1.500 mm lang, 3.000 K, 20 W/m, ca. 1.600 lm/m, 24 VDC, Schutzart IP65, dimmbar, Lichtverteilung über Linearlinse 10°, neigungsverstellbare Leuchteinheit in Edelstahl-Bodengehäuse V4A, Abdeckung aus Acrylglas XT, bruchfest



TTC Timmler Technology GmbH
Christian-Schäfer-Straße 8
D-53881 Flammersheim [Cologne/Bonn]
T +49 2255 9212-00
F +49 2255 9212-99
E info@ado-lights.com
I www.ado-lights.com
www.led-luc.com



by TTC Timmler Technology

